

## Vacante: OPERADOR EBAP

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Municipio</b>                                                   | Maicao - Guajira – Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Perfil</b>                                                      | Nos encontramos interesados en vincular a nuestro equipo de trabajo aun colaborador como <b>OPERADOR EBAP</b> Persona encargada de realizar actividades diarias de operación de la estación de bombeo de agua potable EBAP San Jose, monitoreo de pozos de agua subterránea, monitoreo de las estaciones de bombeo de agua residual, realizar la verificación del estado del servicio de acueducto, de acuerdo con la planeación establecida y apoyo con el transporte de Personal. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Funciones</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar lectura de micromedidores de agua.</li> <li>Realizar la verificación del estado del servicio de acueducto, de acuerdo con la planeación establecida.</li> <li>Realizar lecturas del tiempo de funcionamiento en las Bombas de EBAP.</li> <li>Apoyar a realizar la sectorización programada.</li> <li>Realizar bombeos manuales en las EBAP</li> <li>Apoyar con el transporte de Personal.</li> </ul>                                |
| <b>Requisitos</b>                                                  | <u>Titulación Requerida:</u> técnico/tecnólogo/Bachiller académico, técnico en tratamiento, técnico en potabilización, técnico electromecánico, mecánica y afines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | <u>Experiencia requerida:</u> (6 meses relacionado al cargo): 6 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | <u>Conocimientos y Requisitos:</u><br><b>Imprescindibles:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eléctricos</li> <li>conocimientos en redes</li> <li>conocimiento en potabilización</li> </ul> <b>Valorables:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>conocimientos en agua potable y electricidad</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <b>Jornada Laboral</b>                                             | Completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Personal a Cargo</b>                                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Disponibilidad para viajar</b>                                  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo de Contrato</b>                                            | término fijo 3 prorrogable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Salario</b>                                                     | 1.160.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Correo electrónico</b>                                          | <a href="mailto:talento.norte@aqualia.com">talento.norte@aqualia.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de Cierre de la Vacante</b>                               | 20 de noviembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nota:** Favor escribir en el asunto **OPERADOR EBAP**