

### Vacante: Responsable de Tratamiento-Agua Potable

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Municipio</b>                     | Riohacha - Guajira – Colombia  |
| <b>Perfil</b>                        | Nos encontramos interesados en vincular a nuestro equipo de trabajo un Profesional en Ingeniería Química, Ambiental y/o Sanitaria, o afines.   |
| <b>Funciones</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Coordinar con el responsable de Laboratorio, la implementación de las normas, procedimientos y protocolos, para el tratamiento, análisis y control de agua potable.</li> <li>✓ Planificar y organizar Las actividades a realizar para el tratamiento, basado en criterio técnico para su ejecución: Tipos de análisis, parámetros, frecuencia y seguimiento a resultados.</li> <li>✓ Realizar todas las actividades que por la naturaleza de su cargo y rol funcional se requiera.</li> </ul>   |
| <b>Requisitos</b>                    | <p><u>Titulación:</u> Profesional en Ingeniería Química, Ambiental y/o Sanitaria, o afines.</p> <p><u>Experiencia requerida:</u><br/>5 años Coordinación y supervisión de actividades de tratamiento de aguas y de laboratorio relacionadas con el análisis y control de agua potable y agua residual.</p> <p><u>Conocimientos y Requisitos:</u><br/>Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable, Normas relacionadas con la calidad del agua,</p> <p><b>Imprescindibles:</b><br/>Norma relacionada con Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración - ISO/IEC 17025.</p> <p><b>Valorables:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de gestión de la calidad - ISO 9001.</li> </ul> |
| <b>Jornada Laboral</b>               | Completa   |
| <b>Personal a Cargo</b>              | NO   |
| <b>Disponibilidad para viajar</b>    | NO   |
| <b>Tipo de Contrato</b>              | Termino fijo   |
| <b>Salario</b>                       | A convenir   |
| <b>Correo electrónico</b>            | <a href="mailto:yakeline.orozco@aqualia.com">yakeline.orozco@aqualia.com</a>   |
| <b>Fecha de Cierre de la Vacante</b> | 16 de febrero de 2026  |

**Nota:** Favor escribir en el asunto **Responsable de Tratamiento.**